

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی جامع (بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی) در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم انجام شد. روش پژوهش از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران زن ام اس مراجعه کننده به مطب های مغز و اعصاب و انجمن ام اس و افراد عادی شهر تهران بود که از این میان تعداد ۱۲۰ نفر بیمار مبتلا به ام اس به صورت نمونه گیری در دسترس و ۱۲۰ نفر افرادی عادی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی ذهنی کانتریل، بهزیستی روان شناختی ریف و بهزیستی اجتماعی کیز پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طریق تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها : نتایج نشان داد بین بهزیستی جامع (بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی) در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم تفاوت وجود دارد ($P < 0/01$). بین بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم تفاوت وجود دارد ($P < 0/01$)؛ بین بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم تفاوت وجود دارد ($P < 0/01$)؛ بین بهزیستی اجتماعی در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم تفاوت وجود دارد ($P < 0/01$). بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی از متغیرهای مهم روان شناختی موثر در بیماران مبتلا به ام اس هستند که باید در مداخلات درمانی مدنظر قرار گیرند.

کلید واژه ها : ام اس، بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی