

تأثیر انسولین بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی گوسفند تالش

بیژن پور جعفر^{*}, 31,

1395-11-30

چکیده تحقیق حاضر برای بررسی تأثیر سطوح مختلف انسولین بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوسفند نژاد تالش در چهار تیمار و سه تکرار به روش دام زنده (vivo in) به مدت چهار ماه انجام گرفت. تزریق انسولین هفته ای سه بار در وعده صبح بصورت زیر جلدی در چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3) واحد انجام گرفت. میزان انسولین تزریقی به طور تدریجی افزایش یافته بطوریکه به هر سطح بجز شاهد میزان دو واحد تا آخر دوره افزایش گردید. برای جلوگیری از خطرات احتمالی شوک انسولینی میزان قند قبل و بعد از تزریق به طور مستمر اندازه گیری گردید. بیشترین و کمترین مقدار مصرف علوفه به ترتیب مربوط به تیمار 3 الی 5 واحد انسولین (3497/07 day/gr) و شاهد واحد 4 الی 2 تیمار به مربوط ترتیب به وزن افزایش کمترین و بیشترین. باشد می (3393/04gr/day) انسولین (112/09 day/gr) و شاهد (98/17 day/gr) می باشد. افزایش قند خون بعد از علوفه تیمار شاهد دارای کمترین مقدار (2/31 dl/mg) کمترین و تیمار 3 الی 5 واحد انسولین (6/92 dl/mg) بیشترین مقدار را بخود اختصاص داده است. بیشترین کلسترول (65/00 dl/mg) و تری گلیسرید (43/00 mg/dl) و (54/33 mg/dl) کلسترول کمترین و انسولین 5 واحد الی 3 تیمار به مربوط (16/67 mg/dl) باشد می انسولین واحد 3 الی 1 تیمار به مربوط

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: انسولین، عملکرد، گوسفند تالش، فرا سنجه خونی.

[Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database](#)

[دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها](#)